

2025年度危险废物污染防治环境信息公开

(一) 企业基本情况

企业名称	北京京东方创元科技有限公司	环保负责人及电话	环保负责人：王婷婷 010-87172088-8290 固体废物负责人：方向正/吴皓 010-87172088-8287
企业地址	北京市北京经济技术开发区亦通街1号院	危险废物产生规模	约12630吨/年（环评），2025年实际产生量为2750.12吨
生产情况	本企业为新建项目，2025年5月量产，暂未达到满产产废规模。		

(二) 危险废物贮存场所或设施

序号	贮存设施	贮存设施 面积/容积	污染防治措施及应急措施
1	1号楼有机废液收集间	房间面积 315.2m² 贮存容积 160m³	污染防治措施： 1）危险废物分类收集、贮存； 2）地面采取防渗措施，设置集液坑或围堰； 3）废液储罐废气分类收集处置后排放； 应急措施： 1）地面采取防渗措施，设置集液坑或围堰； 2）配备应急抢险桶、吸附棉、喷淋洗眼装置、劳保用品等应急物资； 3）制定了应急预案并定期演练；
2	1号楼酸废液收集间	房间面积 261.1m² 贮存容积 180m³	
3	废有机溶剂收集间	房间面积 53.7m² 贮存容积 34m³	
4	10号楼资源回收站	房间面积 1024m²	

2025年度危险废物污染防治环境信息公开

(三) 危险废物产生及利用处置情况

序号	名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	2025年产生量 (吨)	利用处置方式	利用处置量 (吨)
1	废剥离液	900-402-06	N斜体-甲基甲酰胺、二甘醇一丁醚、胺类	毒性、反应性、易燃性	1282.8	委托有资质单位利用 或处置	1282.8
2	废Al/Mo刻蚀液	900-300-34	磷酸	腐蚀性	779.88		779.88
3	废ITO刻蚀液	900-302-34	硫酸	腐蚀性	23.28		23.28
4	废酸液	900-300-34	氢氟酸、氟化铵	腐蚀性、毒性	365.1		365.1
5	废有机溶剂	900-404-06	丙二醇单甲醚乙酸酯	毒性、反应性、易燃性	218.98		218.98
6	沾染化学品垃圾	900-041-49	酯类、醇酮类、胺类等	毒性、易燃性、腐蚀性	16.36		16.36
7	化学品空桶	900-041-49	丙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇、 氢氧化钠、双氧水	毒性、反应性、易燃性	9.08		9.08
8	废液晶瓶	900-041-49	液晶	毒性、反应性、易燃性	0.33		0.33
9	废光刻胶	900-404-06	丙二醇单甲醚醋酸酯、3-乙氧基丙酸乙酯、 二乙二醇甲乙醚等	毒性、反应性、易燃性	21.74		21.74
10	废PI液	900-404-06	聚酰亚胺、N-甲基吡咯烷酮、乙二醇单丁 醚	毒性、反应性、易燃性	0.6		0.6
11	废NMP	900-404-06	N-甲基吡咯烷酮	毒性、反应性、易燃性	21.7		21.7
12	废丙酮	900-402-06	丙酮	毒性、反应性、易燃性	7.46		7.46
13	废汞灯	900-023-29	汞	毒性、易燃性、腐蚀性	0.14		0.14
14	废试剂	900-047-49	水杨酸钠、硫酸等	腐蚀性、毒性、反应性、易燃性	2.67		2.67

2025年度一般工业固体废物污染防治环境信息公开

（一）企业基本情况

企业名称	北京京东方创元科技有限公司	环保负责人及电话	环保负责人：王婷婷 010-87172088-8290 固体废物负责人：方向正/吴皓 010-87172088-8287
企业地址	北京市北京经济技术开发区亦通街1号院	一般工业废物产生规模	约38249吨/年（环评），2025年实际产生量为5418.676吨
生产情况	本企业为新建项目，2025年5月量产，暂未达到满产产废规模。		

（二）一般工业固体废物贮存场所或设施

序号	名称	贮存场所面积/能力	污染防治措施
1	1号楼废玻璃贮存间	面积 196m² 能力 约50吨	1）一般工业固废贮存间地面采取防渗措施，污泥间设置地坑； 2）分类收集、贮存；及时清运； 3）废玻璃贮存于金属箱内，污泥贮存于泥斗内；
2	6号楼废水处理站污泥间	面积 1548m² 能力 约210吨	

（三）一般工业废物产生及利用处置情况

序号	名称	成分	2025年产生量 （吨）	利用处置方式	2025年利用处置量 （吨）
1	报废玻璃	无碱硅酸盐	283.336	委托利用	283.336
2	污泥	生化污泥、无机污泥等	5135.34	委托利用或水泥窑协同处置	5135.34